DE

NYSTAGMO.

DISSERTATIO

INAUGURALIS MEDICO-CHIRURGICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSI

MEDICORUM ORDINIS

IN UNIVERSITATE LITTERARIA BEROLINENSI

UT SUMMI

IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORES

RITE SIBI CONCEDANTUR

DIE XIII. M. MAII. A. MDCCCXX.

H. L. Q. S.

PUBLICE DEFENDET

AUCTOR

CAROLUS BENJAMIN LORENZ

HIRSCHBERGA - SILESIUS

OPPONENTIBUS

HOEFFT ET TEMML

MEDICINAE DOCTORIBUS.

BEROLINI TYPIS TH. BRÜSCHCKE.

Praestat, propria mente errare quam sine mente oracula loqui!

Praefamen.

„En turbam medicorum! Proh dissertationum catervam! — „Quae quidem voces, quantumlibet saepius in ore et Patriciorum et Plebejorum sonent ac resonent: haud tamen fecerunt, ut meri putique medici officia diligenter reputare ac ejusdem dignitatem studiis, quae quidem exerceri res medica atque chirurgica jubet, operam navando magis magisque investigare unquam ego defessus uerim. Quo factum est, ut tentamine et examine rigoroso jam ante tredecim menses rite peractis ummos honores in utraque medicina capessendos unc ambiam. Ambire autem non est induere! ntequam vero ejusmodi honoribus exornari possim, majores jamjam instituere, dissertatiunculam ihi esse scribendam ac rite defendendam.

Quid igitur agendum? — Mos ille priscus sub jugum quasi me mittit atque libellum hunc edere me cogit. Cui itaque visum erit, eas literas opprobio mihi facere: is, quaeso, secum reputet, animum quadam necessitate coercitum vincula nunquam deserere, juveni dein nondum inesse praestantiam viri!

Sectio prima.

Exposito morbi.

Priusquam, quod medicis recentioribus nomine nystagmi vocare placet, fusius exponamus: ut de morbi historia nonnulla praemittamus opus videtur.

Hippocrates, Galenus aliique viri pristinae medicorum aetatis, qui de oculi morbis scripsere, nunc τοῦ ἵππου, nunc τῶν ὀφθαλμῶν ἐναιωρεομένων, nunc τοῦ νυσταγμοῦ utuntur nomine bulbi spasmos clonicos designaturi.

Itaque quaeritur, num eae voces rem unam eandemve significent an potius harum varietas et rerum ipsis enominatarum secum ferat differentiam?

Hippocrates, cui nystagmus inprimis nomine ἵππου venit, id vocabulum trahit ad affectionem insitam et naturalem oculorum, per quam nunquam

ipsi couquiescunt, sed tremuli semper moventur, semper instabiles.

Quam quidem affectionem Galenus comparat cum stridore dentium naturali et congenito, „dentibus enim, inquit, stridere ex natura simile est oculorum affectui quibusdam insito, quem ἵππον appellant, cum nullo tempore firmi ac stabiles manere possint, sed tremuli adsidue jactentur.“

Uterque horum auctorum, qui nystagmum praeprimis nomine ἵππου seu ὀφθαλμῶν ἐναιωρεομένων appellant, eodem nil aliud petit, nisi spasmum clonicum, quo quidem oculus ipse vel potius musculi oculares, quibus trementibus necesse est oculi tremant, corripiuntur.

Pro ipsorum auctoritate hocce in morbo pars adfecta neque est iris singularis neque palpebrae, uti medici censent recentiores, sed bulbus oculi ipse ac musculi eundem moventes.

Est demum Riolanus pater, qui nomen ἵππου ad spasmum iridis clonicum adferat dicendo „nonnunquam in uvea tremulum eum adfectum se vidisse.“

Quo quidem a tempore auctores recentiores, ad Mauchartii et Woolhusii instar, voce ἵππου tantummodo alternam et continuo repetitam pupillae dilatationem et constrictionem, nomine autem nystagmi convulsionem seu invitam agitationem bulbi ocularis intelligi volunt.

Quemadmodum vero totus rerum medicarum ambitus experientia nititur atque cum ipsa in dies augetur et immutatur: ita etiam illa de nystagmo praecepta neutiquam mansere incolumia.

Etenim licet pristini auctores vocem nystagmi ad motus vel solius bulbi vel iridis convulsivos trahi velint, nuperioribus medicis, Sauvagesio praeeunte, et spasmo palpebrarum clonico idem nomen haud displicuit indere, quare vocabulum „nystagmus" morbum oculi complectitur triplicem.

Nunc autem it quaestio, quo jure ac merito notio nystagmi ad hancce triplicitatem evecta sit?

Νυστάζειν, ex quo quidem vocabulo graeco originem trahit nystagmus, est nictare, dormiturire et capite nutante dormitare. Qua de causa verba Hippocratis: *τῶν νυσταζόντων ὀφθαλμοὶ πλέοντες*, i. e. oculi natantes velut nictantium, sive: oculi tremuli et adsidue fere se moventes, quales prae somnolentia dormiturientium. — De eo autem phaenomeno, quod haud raro hominum magna dormiendi cupiditate pressorum, ob quam stantes etiam connivent et dormitant, vel oculus internus varie moveatur vel palpebrae modo hient mode occludantur, nomen affectionis oculorum spasticae, in qua eadem fere occurrunt symptomata, deductum ideoque veluti notio triplicem morbum unius ejusdemque organi amplectens haud inepte electum esse mihi videtur. Nam, etiamsi nystagmus pro partibus oculi singulis, quas ipse occupat, et singulos peculiaresque stabiliat morbos: ii tamen una fere eademque natura ac causa proxima gaudent. Quippe quid est nystagmus bulbi? Quid hippus iridis? Quid nictitatio palpebrarum? — Quid quidem aliud nisi motus e spasmis clonicis profecti?

Pro meo igitur arbitrio complecitur

nystagmus,

(s. convulsio, s. epilepsia, s. hysterismus oculi,)

1) spasmum clonicum bulbi
(s. instabilitatem oculi, s. νυσταγμὸν κάτ' ἐξοχὴν, s. ὀφθαλμοὺς ἐναιωρεομένους;)

2) spasmum clonicum iridis (s. hippon);

3) spasmum clonicum palpebrarum (s. blepharospasmum clonicum, s. nictitationem palpebrarum.)

Ex his, quae jam modo de voce nystagmi generatim disserui, elucet, tres hasce enumeratas species nil aliud esse nisi spasmos clonicos, in quibus lex organismi illa, secundum quam motus oculi arbitrio obediunt, laesa apparet atque abolita. Quae tamen pro diversitate partium adfectarum eo procedunt discrimine:

I. Nystagmus κάτ' ἐξοχὴν, s. ὀφθαλμοὶ ἐναιωρεόμενοι est spasmus musculorum bulbum moventium clonicus, ita ut ambo eorum antagonistae inter contractionem et expansionem ineant vicissitudinem involuntariam, celerem ac nunc continuam nunc intermittentem.

II. Hippos, qua voce nunc temporis medici spasmum iridis significant, est illa hujusce membranae affectio, ob quam pupilla continua constrictione et dilatatione motui tremulento haud absimili vexatur.

Unde autem id nominis? — Licet Plinii aliorumve auctorum adnotationes etymologicae nil lucis vocabulo „hippos" affundant: me tamen vix pudet censere, nostros majores, quibus saepius dissimillima conferre placuit, inter effigiem equi currentis ac iridis motae quandam detexisse similitudinem ideoque hoc nomen usurpasse.

Quoniam vero ἵππος in ore Hippocratis, Galeni aliorumve antiqui temporis medicorum aeque atque nystagmus spasmus bulbi clonicus dicebatur: factum est, ut utrumque nomen semper concurreret synonymon, eo tamen discrimine, quod vocabulum „ἵππος" ab equi effigie erat deductum. Serioribus autem temporibus, quibus quorumdam ophthalmologorum intererat, pro peculiari morbi phaenomeno et nomen habere peculiare, vocem „ἵππος" soli illi affectui iridis convulsivo tribuebatur, ita ut ἵππος in iride eadem iis esset affectio, quae in bulbo nystagmus. Utramque tamen morbi formam maxime sibi esse adfinem ideoque haud immerito iisdem fere nominibus signari posse, ex observatione, qua ambae affectiones una simulque vel vicissim subinde obveniunt, affatim patet.

III. Tertiam denique nystagmi speciem praebet nictitatio palpebrarum, quae, quamvis pariter ac nystagmus bulbi et hippos spasmis clonicis nixa, ab iis tamen vel sede vel eo distat, quod motus spasmodici ob peculiarum partis affectae structuram atque connexum non ad omnes partes fiunt ac idcirco rotationes minime ineunt, sed potius palpebras vel

tremulas vel imo nunc confluentes nunc hiantes efficiunt.

Sectio secunda:

Diagnosis.

Vixdum in voce nystagmi definienda potui, quin et plura immiscerem momenta diagnostica, quamobrem, ne quis meam conqueratur loquacitatem, quaedam tantummodo symptomata nunc additurus sum pathognomonica.

Signum praecipuum, quo quidem omnes tres species nystagmi enumeratae gaudent, motibus constituitur clonicis seu convulsione partium affectarum.

I. Nystagmus s. instabilitas bulbi dignoscitur eo, quod bulbus praeter voluntatem aegroti nunc sursum, nunc deorsum, nunc ab uno ad alterum canthum celeriter agitatur vel denique imo rotatur.

Easdem fere agitationes ac bulbus perpetitur iris

II. in hippo, qui ita ad conspectum pervenit, ut pupilla modo constringatur modo tremula dilatetur.

III, Nictitationem dein palpebrarum adesse liquet ex agitatione musculi levatoris atque orbicularis alterna, secundum quam palpebrae jam hiant jam sibi invicem admoventur, ambitu jam imminuuntur jam inaugentur. Quo tamen in phaenomeno musculus orbicularis levatorem actione superare videtur. —

Nonnunquam etiam contingit, ut fibrae palpebrarum singulares motu convulsivo veaxtae hunc prodant spasmum.

Si quidem nystagmus sensu latiori ad summum evectus sit gradum, omnes tres ejusdem species in concentu unaque apparent. In gradu hujusce morbi mitiori nystagmus bulbi et iridis hippos plerumque concurrunt, rarissime tamen a se invicem discreti obveniunt ac soli; nictitatio autem palpebrarum jam saepius velut integrum morbi phaenomenon offertur.

Sectio tertio:

Aetiologia.

Ex iis, quae jam supra commemoravimus, liquet, notione nystagmi motus hosce convulsivos, quibus bulbus oculi, iris nec minus palpebrae corripiantur, esse intelligendos. Pro ea autem institutione omnes causae ad nystagnum spectantes vel quoad summam hujusce vocis vel quoad singulas ejusdem species considerari debent.

Potentiae enim, ex quibus nystagmus oriri potest, haud immerito dispescuntur in causam proximam ac causas remotas. Quoniam tamen causa proxima, quatenus de ea disserere licitum est, ex aliarum demum noxarum compensatione optime redundat: eas organismi rationes, quae ad nystagmum pro-

vocandum nexu pollent laxiori, primum investigare conabor.

A. *Causae remotae.*

---

1. Causae praedisponentes.

Hisce enim illas innui volo organismi rationes internas, quae oculum ad affectiones convulsivas faciant proclivem ac pronum. Eae tamen vel in oculo ipso vel in aliis corporis organis obtinent locum.

a. Causae praedisponentes, quae in oculo ipso versantur.

Huc quidem refertur potentia quaelibet peccans, quae oculi sensibilitatem ac eadem nixam fibrarum muscularium actionem nimis augendo motus ciet convulsivos, quales e. g. in oculi inflammatione, amblyopia et amaurosi erethica conspiciuntur.

b. Causae praedisponentes, quae aliis organis adhaerent.

His praecipue accenseri possunt:

α) constitutio corporis laxa, cui haud raro proclivitas ad spasmos inhabitat;

β) morbi, qui vel stimulos corpori servando idoneos detrahendo vel concentum inter systema sensiferum atque motorium abolendo integrum spasmos clonicos valent producere, e. g. sanguinis profluvia, seminis aliusque laticis inquilini nobilioris emissio-

nes, suppressio haemorrhoidum mensiumve, catarrhus, rheumatismus, inflammatio partium cum oculo nexum ineuntium penitiorem, nimius sanguinis impetus ad caput, neque minus febres acutissimae;

γ) Cachexiae, e. g. hydropica (inprimis hydrocephalica), arthritica, scrofulosa, scorbutica, syphilitica;

δ) Morbi ipsi convulsivi, v. c. epilepsia, chorea St. Viti, morbus hystericus;

ε) Aberrationes mentis, v. c. mania, furor;

ζ) Pathemata animi, praeprimis metus, terror, tristitia.

His enumeratis oriundi nystagmi seminibus exceptis et aliae corporis rationes, quae, quamvis a primario naturae consilio haud distantia, nonnunquam tamen, ad dentitionis difficilis graviditatisque instar, organismum ad spasmos convulsivos disponunt.

2. Causae occasionales.

Hisce eas noxias significari velim potentias, quae magis extrinsecus ortae organismum vexando talem proliciunt reactionem, qualem in spasmis clonicis ex alio fonte profectis observamus. Ipsis igitur adnumerari possunt:

a. Repentina saepiusve revocata lucis in oculum irruentis ac denuo ex eodem defugientis vicissitudo.

Qua quidem causa externa potissimum hippos saepius nititur, dum lux clarior in oculum illapsa nervos ciliares nimis stimulando pupillam ad constrictionem movet perspicuam, defugiens autem ac

cessans aliud functionis momentum — expansionem quidem constrictioni praegressae congruentem — in iride prolicit.

Id enim phaenomenon in constrictione et expansione iridis conspicuum, quamlibet ad scopum videndi referat ideoque cum finibus naturae consentiat, nimio tamen exstante ac saepius redeunte incitamento in morbum abire atque faciem spasmi convulsivi ostendere potest.

b. Potentiae modo magis mechanico oculum vexantes, e. g. arenula, lacrymae justo acriores, serum ac mucus irritans, neque minus sordes primarum viarnm et vermes.

Hae tamen causae occasionales potissimum in nystagmo bulbi ac iridis, minus jamjam necesse est accusentur in blepharospasmo clonico, qui quidem multo facilius vulneribus, ulcusculis aliisque vitiis palpebrarum organicis conficitur.

c. Metus, cui a manu chirurgica oculo adhibenba datur occasio, e. g. in cataracta instrumenti ope chirurgici dimovenda,

Id quippe momentum, cujus enumerandis in causis nystagmi praedisponentibus mentionem jam feci, tantummodo, quoniam a re extranea cietur, quendam hîc obtinet locum,

d. Consuetudo oculum perinde fere, ac si idem spasmis vexetur clonicis, movendi ex impedimentis oculi interni organicis orta.

Haud raro fit, ut homines, qui cataractam partialem, humores oculi obfuscatos, retinam singulis in locis resolutam vel etiam oculi vitia organica ma-

gis minusve superficiaria, ad corneae indurationum et excrescentiarum instar, conqueruntur, quam frequentissime per varios motus arbitrarios variis illis visus integri obstaculis studeant devincendis. Allatis hisce in casibus oculi anxie jactantur ac quasi spasmis clonicis correpti moventur, — quod quippe phaenomenon, etiamsi ab initio secundum aegroti arbitrium studiumve contingat, serius tamen praeter voluntatem obvenire et in nystagmum verum abire potest.

Quae de re etiam diplopia a natura per strabismum tollenda, antequam haec sanatio ad finem pervenit, nobis ob oculos ducit statum, ubi motus bulbi, iridis vel etiam palpebrarum convulsivi sunt. Idem et saepius in pupilla arte facta, priusquam ipsa ad functionem pupillae consiliis naturae convenientis evecta fuerit, licet conspiciamus.

B. Causa proxima.

Quum quidem nystagmus ad spasmos pertineat clonicos, nobis nunc erit facile intellectu, utrumque morbum una eademque natura niti interna.

Reputanti enim, praesentiam spasmorum motibus arbitrariis a naturae consiliis aberrantibus agnosci, ipsos vero motus sive contractione sive expansione conspicuos systemati musculorum adhaerere, mihi necessarium fere videtur existimem, proximum omnium spasmorum fontem in concentu fibrarum

muscularium et nervorum iisdem imperantium laeso ac perturbato verti.

Spasmus est igitur morbus et nervorum et musculorum systema una simulque corripiens, ea tamen singularitate, quod sensibilitas velut momentum legislativum, irritabilitas vero velut potentia leges exsequens affecta apparet.

Sin autem in spasmis sensibilitas prius quam musculorum efficacia laesa esse debeat: potestne ipsorum fons proximus in illa poni?

Quamvis refutari nequeat, functiones musculorum efficacia nervorum in ipsos agentium niti, hanc itaque prius exstantem cogitari posse, quam illas: habemus tamen, quod reputemus, systemati etiam musculorum propriam inesse efficientiam, cujus auxilio vis nervorum immutetur et ad scopum irritabilitatis regatur.

Quando verum in motibus integris irritabilitas ac sensibilitas intimo tenentur connubio, et eorum alienatio ad utriusque momenti deflexum referri debet.

Itaque spasmos, quod ad causam spectat proximam, quia in iis contractio fibrarum muscularium magis minusque praevalet, morbis irritabilitatis adnumerari oportet. Ubi enim haec contractio ut plurimum pollet, ibi spasmus tonicus; ubi autem contractio alterum irritabilitatis momentum penitus nondum superavit, ita ut juxta ipsam etiam expansio vigeat, ibi spasmus versatur clonicus.

Ex his autem, quae jam modo de spasmis in universum edixi, ad causam proximam nystagmi

colligi potest, ipsum simul cum spasmis clonicis una eademque natura gaudere interna nec igitur ex alio fonte oriri nisi ex concentu fibrarum muscularium et nervorum in ipsas agentium laeso ac perturbato, qui quidem motibus oculi convulsivis manifestatur.

Nunc autem urgeamus opus erit quaestionem, „quo quidem nexu causae nystagmi remotae ad cau„sam ipsius proximam teneantur? — Quomodo, „quaeritur, fiat ut omnes supra enumeratae poten„tiae, et praedisponentes et occasionales, motus oculi „clonicos progignere valeant?“

Si quidem a justo tramite haud aberraverim dicendo, in quolibet spasmo affectam sensibilitatem pro primario quasi momento causali esse habendam: tum vel magnum ob connexum oculi nervorum inter se invicem vel ob ipsorum cum sensorio communi concentum non solum alia oculi parte spasmis correpta aliam affici, sed etiam cerebro certa quadam ratione vexato et oculum simili modo laborare vix ac ne vix quidem videbitur mirum.

Quippe qui oculi situm atque structuram neque minus ejusdem functiones hoc utroque momento nixas rite computaverit: is, quominus oculus organorum nobilium nobilissimum satis ac satis aequet, minime dubitabit. Cerebro enim est oculus non tantum adeo vicinus, ut ipsi haud immerito poeticum nomen floris cerebri inditum sit, sed etiam dignitate structurae et actionum illi simillimus.

Quodsi vero organon visus cum instrumentis sensorii communis quam arctissime cohaeret atque conspirat: quid mirum, quod omnes fere potentiae

cerebrum magnopere corripientes et oculum subigant morbo?

Quae autem cum ita sint, valet nunc disquisitio, „qua ratione morbi spastici, inprimis motus convul-„sivi, sensorium attingant?“

Plerique morbi speciem spasmorum prae se ferentes musculos lacessunt voluntatis imperio obedientes; id imperium concinit cum sensorio; sensorium in cerebro obtinet locum; cerebrum autem pro fonte omnium nervorum partibus movendis praedicatorum quodammodo censetur: quid aliud inde colligi potest nisi existimatio, omnibus in motibus convulsivis praeter voluntatem occurrentibus cerebri efficaciam magis minusve perturbatam esse ac imminutam?

Nystagmus igitur symptomaticus, quippe qui ex aliis nervorum systema vexantibus morbis pro sede ab ipso distantibus cogitatur profectus, illam maximi momenti legem sensorio constitutam, pro qua inter latus organismi humani animale ac mere vegetativum existit discrimen, valdopere indicat laesam atque abolitam.

Sensorium itaque motibus animalibus leges olim praescribens nunc, ubi nystagmus morborum symptoma obvenit aliorum, suum imperium deperdidisse ac idem cum in partes motu animali, tum in partes motu gaudentes vegetativo transtulisse videtur.

Aliter autem se habet nystagmus idiopathicus. — Quippe qui, quanquam eandem nystagmi symptomatici causam confitens proximam, originem tamen multo simpliciorem ducit. Hujus enim sedes primaria est oculus et ad ipsum provocandum

nullis aliis in reliquo corpore dispersis eget seminibus. Idcirco fit, ut in hocce spasmo conficiendo haud omnium nervorum adesse debeat affectio, sed potius oculi sensibilitatis cum idonea irritabilitate ad unam eandemve efficaciam conjunctae alienatio jamjam sufficiat. Sensorium quidem haud omnino inviolatum consistere, quilibet, qui ejusdem rationem ad spasmos clonicos rite consideraverit, sine longa animi haesitatione fatebitur. Idem tamen immutationem hîc patitur longe aliam ac in nystagmo symptomatico. Etenim in illo sensorium, de cujus imperio motus omnium organorum voluntarii dependent, penitus fere imminutum atque abolitum: in hoc autem idem affectum quidem apparet, efficacia tamen legislatoria ad alia organa arbitrio inservientia sese manifestante viget ac valet. In illo sensorium imperium suum quodammodo omnino deperdidit ac, ut e magnetismo petam imaginem, conductorem virium immutatarum ex alio ad aliud organon transeuntium magis minusve aequat; in hoc contra ejusdem efficientia, dum ipsa in oculum agit, vincta quasi quiescit. — In nystagmo symptomatico oculus organi sibimet ipsi curantis imperantisque; in hoc autem organi ab aliis corporis partibus dependentis ac jussi prae se fert speciem.

B 2

Sectio quarta:

Divisio morbi.

Priusquam ad nystagmum ut mihi videtur distribuendum ingrediar, rationem ipsius dividendi, qua praeeunte Plenkio plerique auctores ophthalmologici usi sunt, paucis enucleabo.

Pro eorum quidem auctoritate hae distinguantur necesse est species nystagmi:

1. Nystagmus a timore, cui manu chirurgica oculo adhibenda datur occasio;

2. Nystagmus ab arenula aliisque corpusculis in oculum illapsis profectus;

3. Nystagmus catarrhosus;

4. Nystagmus a saburra primarum viarum, ut in infantibus verminosis observatur et ex signis saburrae cognoscitur.

5. Nystagmus symptomaticus, qui in morbis convulsivis, hystericis, epilepticis et in gravidis quandoque observatur.

Etiamsi confiteor, has enumeratas nystagmi species experientia praeberi singulas: vix tamen refutari potest, easdem nulla ratione mere logica niti, quoniam ipsis cum contra oppositionem tum contra leges coordinationis et subordinationis maximopere peccatum est.

Quid quidem aliud nystagmo symptomatico s. deuteropathico opponendum cogitari potest nisi nys-

tagmus idiopathicus s. protopathicus? Quae autem cum ita sint, ei, qui rite dispensare consuevit, species 1mo, 2do, 3io, 4to loco enominatas notione nystagmi idiopathici animo complectatur easque nystagmo symptomatico 5to loco commemorato rite opponat necesse videbitur.

Quodsi vero hac ratione oppositio constituitur logica: nonne altero latere peccatur eo, quod notio nystagmi prothopathici hoc modo conformata vel justo angustior apparet vel latior? Angustior enim, quia ipsa, ut ex causarum remotarum expositione elucet, res multas commemoratione satis dignas excludit: amplior contra, quoniam, saburrarum exemplo, potentias noxias magis nystagmum symptomaticum s. deuteropathicum javantes continet.

Quam ob rem hancce nystagmi distribuendi rationem esse rejiciendam puto ac mihi persuasum habeo.

Num ego autem aliam edendo institutionem meliorem me nunc praebebo Apollinem?

Nystagmus, me quidem existumante, pro duobus tantummodo momentis rite distribui potest, cum pro causis tum pro sede.

Debet distingui,

1. Qnod ad causas attinet,

a Nystagmus congenitus et acquisitus.

Congenitus ille nominatur nystagmus, qui causis sine perspicuis jam inde a primo natali die extitit: acquisitus autem, qui e potentiis inimice in organismum agentibus originem duxit.

Ille, quem quidem Hippocrates potissimum urget, rarissime: hic saepius obvenit. — Fons nystagmi congeniti remotior nos adhuc latet, ejusdem autem natura interna cum vera reliquarum specierum indole conspirare videtur.

Nystagmi acquisiti causae remotae sunt omnes ii morbi ex vita irregulari (vel etiam casu ac fortuito) exorti, qui in oculo, sensibilitatem ipsius perturbando, irritabilitatem excessivam motibus convulsivis perspicuam prolicere valent. Huc itaque pertinent congestiones caput versus et oculos sive haemorrhoidalis sive alius indolis; affectio catarrhalis, rheumatica, scrofulosa; omnes morbi spasmorum clonicorum speciem prae se ferentes, e. g. morbus hystericus, epilepsia, chorea St. Viti etc. etc. neque minus potentiae, quas quidem nomine causarum occasionalium jam supra exposui.

b. Nystagmus idiopàthicus s. protopathicus atque nystagmus symptomaticus s. deuteropathicus.

Ille oculum primario; hic autem secundario sive a causa aliorum morborum refert correptum. Ille et congenitus et acquisitus; hic tantummodo magis minusve acquisitus cogitari potest. Ille saepenumero continuus; hic semper periodicus s. intermittens occurrit. Nystagmus idiopathicus vel iis nititur causis, quas potentiis praedisponentibus in oculo ipso versantibus attribui, vel ex causis supra enominatis occasionalibus proficiscitur.

Nystagmus symptomaticus s. deuteropathicus omnia ea momenta incusat causalia, quae enumerandis in causis praedisponentibus jam supra nuncupavi.

At haud solum pro causis dividatur necesse est nystagmus, sed etiam

II. pro sede

a) in nystagmum bulbi s. nystagmum κατ' ἐξοχήν,
b) in nystagmum iridis s. hippon; ac denique
c) in nystagmum palpebrarum s. blepharospasmum clonicum.

Haec enim distributio, de qua in voce nystagmi instituenda jam uberius disserui, quia nystagmus pro loco singulari affecto semper certam quandamve praebet peculiaritatem, neutiquam videtur superflua. Nam nystagmus stricte sic dictus atque hippus momenti censeantur opus est multo majoris quam blepharospasmus clonicus. Uterque illorum, et symptomaticus et idiopathicus, vel universi corporis vel inprimis oculi labem ac correptionem portendit majorem quam blepharospasmus clonicus, sive idem sit symptomaticus sive idiopathicus. Nystagmus κατ' ἐξοχὴν atque hippus plerumque una et simul: rarius autem alternis occurrit vicibus.

Nystagmus palpebrarum illis accedens gradum labis indicat summum; ab illis autem secretus et quasi integer exstans magis casu et fortuito videtur exortus ac ne flocci quidem censendus.

Quod ceteroquin ad causas harum specierum attinet; ipsae eaedem ad illas, quibus nystagmus idiopathicus ac symptomaticus nititur, referri possunt, quo quidem fit, ut haecce nystagmi distributio pro sede facta, ratione causarum habita, jamjam in priore quodammodo observetur contenta.

Sectio quinta:

Prognosis.

Si quidem physiognomi ac medici aevorum omnium affirmant, indolem vultus frequentissime veram putamve non solum animi mentisque sed etiam corporis naturam significare: quid mirum, quod oculi, partis faciei nobilissimae, alieni adfectus statum bonae valetudinis valdopere immutatum saepenumero portendant? Nam tali consensu cum reliquis organis ac eo nervorum numero, quo quidem ille connexus nititur, nulla ceterarum corporis partium gaudet, quam oculus!

Partes ipsius externae numerum suorum nervorum majorem a ramo primo ac secundo nervi trigemini, minorem autem a nervo faciali petunt; oculo ipsi inserviunt nervus opticus, oculomotorius, trochlearis atque nervus patheticus, quippequi cum ramo nervi trigemini secundo radicem nervi intercostalis s. nervi sympathici maximi constituit.

Qui autem hancce oculi structuram accuratius computaverit, is minime ibit infitias, id organon tam multis nervis exornatum ac eorum auxilio tam late longeque in organismum agens, systemate reliqui corporis nervoso immutato, mutari.

Inde itaque fit, ut nystagmus, quoad aliorum morborum symptoma, universum corporis systema nervosum portendat immutatum, ejusdem autem gra-

vitas pro indole uniuscujuslibet morbi, quocum cohaeret, sit dijudicanda.

I. Praesagia quaedam nystagmi symptomatici.

Prognosis nystagmi symptomatici non solum pro natura morbi, quocum conspirat, sed etiam pro tempore, quo idem procedit, censeatur oportet.

Nystagmus quidem symptomaticus, qui in morbis obvenit diuturnis, minoris est momenti, quam nystagmus ejusdem speciei acutis in morbis conspicuus. Nam idem, si mali hysterici, epileptici, maniaci, choreae St. Viti, doloris faciei Fothergilli aliorumve morborum convulsivorum prosequitur impetus vel eas antecedit, saepius nil aliud nisi gradum horum morborum paulo auctum indicat, saepius autem ulla fere sine significatione incedit. Quodsi vero nystagmus in morbis acutis, e. g. febribus inflammatoriis, in hydrope cerebri inflammatorio, in dentitione difficili aliisque morbis nervorum systema magnopere corripientibus apparet: idem semper tam gravem cerebri affectionem portendit, ut inde haud raro phrenesia vehementissima, mania furibunda aliaque phaenomena mortem instantem significantia colligi possint.

Praesagia ceteroquin nystagmi symptomatici, quoad singulas ejusdem species, vix ac ne vix quidem differentiam praebent, quam ob rem de rationibus uniuscujuslibet speciei prognosticis disserere non est necessarium.

2. Prognostica quaedam nystagmi idiopathici.

Nystagmi idiopathici, cujus semina in oculo ipso neque in aliis organis jacent dispersa, prognosis magis ad hoc singulare organon, quam ad alias corporis partes refert, qua quidem ratione idem minoris momenti quam nystagmus symptomaticus totius corporis affectionem portendens censeri potest. Attamen exstant exempla, quibus nystagmus idiopathicus, siquidem labem oculi innuat magnam, nystagmum symptomaticum, qui haud raro generalium systematis nervosi adfectuum vitae haud proprie minantium edit symptoma, gravitate magnopere superat.

Ad nystagmi vero idiopathici auctoritatem prognosticam rite dijudicandam singulas ejusdem species neque minus causas, quibus singulae nituntur, reputemus opus fere videtur.

a. Nystagmus idiopathicus palpebrarum, s. bepharospasmus clonicus idiopathicus.

Hic crebro ipsis in hominibus valetudinis optimae occurrens nonnisi sensilitatem palpebrarum ac musculorum easdem moventium praesagit inauctam.

At jam in pejus est ille vertendus, sin a vulneribus aliisque externis potentiis integritatem oculi valdopere vexantibus profectus fuerit, neque minus, si cum nystagmo bulbi ac hippo una simulque incedit.

b. Nystagmus bulbi ac c. Nystagmus iridis } idiopathicus.

Quarum utraque nystagmi species pro indole atque origine inter se invicem tantopere concinit, ut alterius praesagia cum alterius gravitate prognostica intime cohaereat.

Forma utriusque morbi idiopathici non semper ejusdem arbritrii, sed potius pro causis diversis diverse interpretanda est.

Ubi enim causarum occasionalium litera a, b et c, nystagmi idiopathici et bulbi et iridis innuunt fontem, ibi ad eum exstinguendum spes optima affulget. Ubi autem oriundi nystagmi illa semina sub litera d causarum occasionalium componderata existunt: ibi, quoniam ob organon ipsum quam miserrime lacessitum atque correptum cura vixdum admitti potest, prognosis dubia vel imo pessima! Meliora tamen praesagit nystagmus, qui inter diplopiam atque strabismum, cujus auxilio illa non raro amovetur, nonnunquam interponitur; neque minus etiam nystagmus ille idiopathicus, qui, pro ratione jam supra descripta, pupilla arte facta conficitur.

Quamlibet mihi reliquum sit, de tertia partitione nystagmi in congenitum et acquisitum disserere: nullam aliam hujusce mentionem facere audeo, quam ut omnia partim de nystagmo symptomatico partim de idiopathico dicta non minus ad nystagmum spectent acquisitum; ut autem de semiotica nystagmi

congeniti gravitate, quia ipsius ratio ad reliquum corpus interna satis latet, vixdum disseri possit.

Fortasse autem licitum erit conjectare, nystagmum congenitum magis minusve praedispositionem organismi ad motus convulsivos arguere.

Sectio sexta.

Therapia.

„Qui bene distinguit bene medebitur!"

Certa hujus sententiae fides praecipue nystagmo probatur curando. Nam quanta causarum diversitas, tanta etiam praesidiorum, quorum auxilio nystagmus fugetur! Qui itaque indolem nystagmi tollendi propriam, natura ipsius interna neque minus simplicitate sive complicatione accuratius componderata, rite perscrutatus fuerit: is de eligendis remediis ac eorum vel praestantia vel inutilitate neutiquam dubitabit.

Quae autem cum ita sint, haud parvi nunc habeo edere institutiones, quae uniuscujuslibet instantis nystagmi curationi inserviant atque sufficiant.

Est igitur mihi propositum, secundum principia, quae in dividendo nystagmo secutus sum, et quasdam medendi regulas nunc instituere.

I. De cura nystagmi symptomatici.

Medicorum est nemo, quem fugiat, omnes affec-
ones symptomaticas morbo, quocum cohaerent,
iblato optime tolli.

Quodsi vero quilibet nystagmus symptomaticus
: morbis promanat, qui aut prout convulsiones re-
ra incedunt, aut saltem ad motus convulsivos dis-
rgunt semina: omnia ea et medici et aegroti cona-
ina, quae vel ipsos ejusmodi spasmos vel eorum
iundorum opportunitatem detrudere valent, usu
ideque erunt dignissima.

Quaenam vero sunt illa conamina? Quibusnam
aesidiis aptissime hicce depellitur hostis?

Quot morbi, quos concomitatur nystagmus; tot
aesidia, quibus ipse fugatur! Itaque fit, ut nystag-
ıs symptomaticus nunc remediis antispasmodicis
nc antispasticis seu revulsivis, modo resolventibus
do adstringentibus, jam roborantibus jam debili-
tibus devinci possit; eoque contingit, ut modo
tihysterica modo antepileptica, nunc antarthritica
nc antiscrofulosa, jam anthelminthica jam antica-
rhalia etc. etc. contra hocce symptoma ut pluri-
ım valeant.

Nil aliud inde colligi potest quam fore, ut me-
us ille, qui sinceram veramve indolem morbi,
ocum nystagmus conspirat, rite ac circumspecte
utaverit, id etiam symptoma facillime devin-
atque summoveat.

Quodsi autem causa sublata non semper tollatur
ctus atque nystagmus symptomaticus saepius post

morbum, quo ipse nititur, fugatum pergat: tum idem veluti proprius morbus considerari atque iisdem fere remediis ac nystagmus idiopathicus curari potest.

II. De superando nystagmo idiopathico.

Quemadmodum medici nystagmum symptomaticum debellaturi oculus minus quam alia organa atque systemata interesse debuerunt; ita in cura nystagmi idiopathici oculus omnium organorum solus sedulitatem medici exigit. Nam semina hujus nystagmi oculo ipsi inquîlina alio in organo non sunt indaganda! Quoniam autem nystagmus idiopathicus proprium ac sui generis refert morbum, peculiarem etiam curandi methodum postulat. — Quaenam vero sunt praesidia, quorum ope hicce pellatur hostis? Status quidam ac fixus eorum ordo non datur! Qui igitur in ipsius causas atque naturam diligenter inquisiverit, is solus eundem, sin secus curatio obtingere queat, felicissime expugnabit.

Ubi quidem causae dynamicae peccaverint, v. g. pathemata animi, ut metus, iracundia, terror cet: ibi eorum dejectio, quam medicus aegroto blande alloquens haud raro juvat, medicamen erit praestantissimum. Multo difficilius hicce nystagmus, si consuetudine suffultus sit, fugari potest. At res semper in fonte hujus consuetudinis vertitur! Quando enim cataracta partialis aliaque ejusmodi obstacula aegrotum ad nystagmum commovere: tum exercitata atque agilis manus chirurgica optimam praebebit medelam. Quodsi vero illa consuetudo ratione vitae oculo sen-

ferae laesa nitatur: plerisque remediis in amblyopia tque amaurosi commendatis ac pro individua horum iorborum natura electis uti possumus.

Nystagmus idiopathicns, qut e diplopia strabismi uxilio sananda originem duxit, nullo remedio turba. debet. Ubi autem strabismus nystagmum conciliaverit, ibi hicce per remedia, quae illum superant, ollendus.

Nystagmus idiopathicus ex arenula in ocu. im illapsa aliisve potentiis mechanicis oculum ritantibus exortus, hisce dimotis, cedit.

Haud raro denique contingit, ut nystagmus idiopathicus nimia oculi sensibilitate conficiatur, uae vel congenita vel etiam acquisita sive a morbis quibusdam praegressis conciliata existere potest. — Qua uidem data conditione omnia ea remedia, quae immodicam hancce incitabilitatem frangere valeant, mamopere erunt laudanda. At tantum abest, ut illa citabilitas fines naturae transgressa ac prolixa agilite conspicua vim oculi sensiferam indicet auctam, plerumque ipsius prostrationem innuat ideoque edicaminum, quae hydrogene scatentia meram nerorum oculi efficaciam ac energiam juvare solent, lferat necessitatem.

Qua de causa hyoscyamus, crocus, lausocerasus pium ac denique belladonna omnibus ceteris ad nysgmum idiopathicum fugandum electis valdopere ntecellent praesidiis.

Quomodo autem ea adhiberi debent?

Si nystagmi idiopathici velut morbi localis repuverimus indolem: verum illorum remediorum effec-

tum potissimum ex adhibitione proficisci externa ac topica, haudquaquam infitiabimur.

Forma ceteroquin, qua illa ad locum affectum ipsum vel ab eodem haud procul admoveantur, pro rerum conditione a medico optime dijudicanda dependet.

At non tantum ope remediorum, quae ad laesam oculi sensibilitatem immutandam ac corrigendam immediate agunt, sed etiam methodi curandi auxilio revulsivae illi nystagmo erit medendum idiopathico. — Haud igitur sine jure laudantur vesicantia, setacea, fonticuli atque cauterium et potentiale et actuale, quae quidem irritamenta ab oculo nunc propiusn unc remotius adplicentur necesse est. Neque minus complures medici aquam frigidam in oculum guttatim decidentem, magnetismum, electricitatem et galvanismum proposuere, quarum enim dynamice agentium potentiarum efficacia hoc in morbo mere dynamico saepius jamjam exsplenduit.

Nunc restat commemorare, nystagmum symptomaticum morbis, quos concomitabatur, devictis superstitem eadem ratione ac nystagmum idiopathicum fugari posse. Quam ob rem singularia de illo praecepta therapeutica nunc dare necessarium haud censeo.

Antequam vero de cura nystagmi loqui desierim: necesse erit binis verbis profitear, distinctionem nystagmi symptomatici ac idiopathici ad instituenda tollendi hujusce morbi praecepta maximi esse momenti. Nam, nystagmo congenito excepto, omnia de cura nystagmi symptomatici ac idiopathici disserta

ad quodlibet aliud morbi hujus curandi genus conferri possunt. Nystagmus autem congenitus, cujus natura nos latet, medendi regulas vixdum admittit.

Epicrisis.

Ecce hanc dissertatiunculam levem, tenuem ac omni eruditione destitutam! Quamquam ipsius partem, lector benevole! mente tua perstrinxeris, ubique, quod vitio mihi vertas, invenies.

Quin etiam auctoritates quae in qualibet alia dissertatione diligenter accumulatae, haud exiguam olent doctrinam, hoc in libello desideras! Nam tantum abest, ut auctoritates foenerando relata retulerim, ut quae meo placuerunt genio, prodere ac mea sponte et refutanda et laudauda conscribere maluerim.

Sin autem mihi, quoniam haud parvo arbitrio usus sum, censura mitior vixdum arrideat: quid mirum, quod sollicito animo revolvam illud poetae effatum:

Ἡ Νέμεσις προλέγει τῷ πήχει καὶ τε χαλινῷ,
Μήτ' ἄμετρόν τι ποιεῖν, μήτ' ἀχάλινα λέγειν.

CURRICULUM VITAE

EX DECRETO

GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE

BEROLINENSIS

ADIECTUM.

Ego, Carolus Lorenz, Hirschbergae, Silesiae oppido inferioris, die XVI mensis Augusti A. MDCCXCIV optimo patre, qui regii disciplinae publicae curatoris fungebatur officiis, ac matre summa pietate in aeternum colenda, quorum quippe parentum jam pluribus ab annis doleo mortem, natus sum. Litterarum primordiis in scholis privatis imbutus, urbis patriae gymnasium Clar. Koerber directore florens ac vigens adivi. Ibi per septem annos illis praecipue institutus sum literis, quae a disciplinis in universitate literaria tractandis excipiantur necesse habetur. Ita factum est, ut A. MDCCCXIII testimonii maturitatis auxilio mihi contingeret studia academica subeundi potestas. At tantum abfuit, ut illa persecuturus me Vratislaviam potuissem conferre, ut armorum gratia, quae quidem capere Rex Clementissimus quemlibet meliorem jusserat civem, hanc urbem mea

sponte peterem. Armis autem, quae annis MDCCCXIII et XIV contra Franco-Gallos ferebantur, silentibus Vratislaviam reversus ibique Cel. Link t. t. Rectore Magnifico a. d. XVIII mens. Octobris numero civium academicorum adscriptus, hisce operam navavi disciplinis. Praelectionibus de logice et physice, quarum alteram Cel. Thilo, alteram Cel. Steffens habebat, interfui; encyclopaediam medicam neque minus medicinae historiam Cel. Link, anatomiam et theoreticam et practicam Cel. Otto et Hagen me docuerunt.

Quum vero A. MDCCCXIV denuo erupisset patriae hostis et ego meum esse censerem, mediis in iis versari, qui opus pro patria gloriose initum ad salubrem exitum conabantur perducere, iterum ad arma juravi. A. MDCCCXV bello felicissime expugnato, ut Berolini Cel. Schleiermacher t. t. Rectore Magnifico inter cives hujusce almae musarum sedis a. d. XVIII mens. Aprilis reciperer, factus sum redux, a quo tempore his gavisus sum praeceptoribus. Beat. Kiesewetter de mathematice, psychologia atque aesthetica disserentem audivi; Ill. et Cel. viros Hermbstaedt, Turte et Ermann disciplinarum chemicarum et physicarum habui doctores; doctrinarum naturalium encyclopaediae, naturae historiae, botanicae ac pharmacologiae duce Cel. Link incubui; Ill. Rudolphi, Knape et Cel. Rosenthal anatomiam mihi tradiderunt specialem; physiologiam Ill. Rudolphi, Cel. Horkel et Cel. Osann audivi docentes; pathologia, materia medica ac therapia me imbuerunt Ill. Hufeland s., Cel. Hufeland j., Cel.

Osann, Cel. Richter et Ill. Horn; disciplinis, quae ad chirurgiam, ophthalmologiam nec non artem obstetriciam spectant, Ill. Graefe, Cel. Bernstein, Cel Rust, Clar. Mursinna et Kluge doctoribus, navavi operam. Ut denique medici atque chirurgi in opere versantis exornarer praestantia, Ill. virorum Berends, Hufeland, Graefe, Cel. Rust, Clar. Kluge instituta clinica frequentare nunquam neglexi.

Tentamine vero et examine rigoroso coram Gratiosa Facultate Medica rite peractis, dissertationem de nystagmo conscriptam nec minus theses sum defensurus, quo quidem facto existimo fore, summos in utraque medicina ut adipiscar honores.

THESES DEFENDENDÆ.

I. Staphyloma pellucidum conicum nil aliud est nisi tunicae aquei humoris ruptura.

II. Systole atque diastole arteriarum omnino negari nequit.

III. Furorem (maniam) sine mentis perversitate (paranoia) existere contendo!